МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ – ПОКАЗАТЕЛИ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ

по проект BG16RFOP002-2.001-0989-C01

по процедура „публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини“

- **Обособена позиция 1: Струг – 1 брой;**
- **Обособена позиция 2: Режещ лазер – 1 брой;**
- **Обособена позиция 3: Машина за насищане на платки – 1 брой**

Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се определи начинът, по който ще се извърши класиране на офертите и ще се определи изпълнителят на настоящата поръчка. Класирането на оферти по всяка обособена позиция се извършва по комплексна оценка (**КО**), изчислена на база техническата и финансова оценка на офертите, като критерият е „оптимално съотношение качество - цена“. Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка.

„МИЛКОТЕСТЕР“ ООД MILKOTESTER Ltd. Bulgaria гр. БЕЛОВО

www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-2.001-0989 Подобряване на производствения капацитет на „Милкотестер“ ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Милкотестер“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Струг – 1брой

I. Показателите за оценка на офертите и тяхната относителна тежест са както следва:

1. ***Предложена цена – ПЦ***: Максималният брой точки по този показател е 100, а относителното му тегло в комплексната оценка е 30 % (0,30).

Взема се предвид общата цена от Офертата, в лева, без ДДС. В случай че цената, посочена в Офертата, е в евро, тя ще бъде преизчислена от Комисията по курс 1 евро = 1.95583 лева.

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

$$ПЦ = 100 \times \frac{C\ min}{C\ n}, \text{ където :}$$

- "ПЦ" са точките по показателя „Предложена цена";
- "100" са максималните точки по показателя;
- "C_{min}" е най-ниската предложена цена;
- "C_n "е цената на n-я участник;
- Предложената цена се закръгля с точност до втория знак след десетичната запетая.

2. ***Допълнителни технически и функционални характеристики, предмет на оценка - ДТХ:*** Максималният брой точки по този показател е 100, а относителното му тегло в комплексната оценка е 40% (0.40).

Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е с предложени най-добри условия по отношение на допълнителните техническите характеристики. Точките по показателя Допълнителни технически и функционални характеристики, предмет на оценка, се закръглят с точност до втория знак след десетичната запетая. Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките посочени в Таблица № 1.1.:

Таблица 1.1:

Технически характеристики	Параметри	Точки
1	2	3
Струг		Максимален брой точки за тази машина: **100 т.**
1. Максимален диаметър на струговане по-голям от 200 mm - **ДТХ 1n**;	над 200 до 235 mm вкл.	2,5 т.
	над 235 до 265 mm вкл.	5 т.
	над 265 до 300 mm вкл.	7,5 т.

www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-2.001-0989 Подобряване на производствения капацитет на „Милкотестер" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Милкотестер" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО

„МИЛКОТЕСТЕР" ООД MILKOTESTER Ltd. Bulgaria ГР. БЕЛОВО

	над 300 mm	**10 т.**
2.Ход по X-ос по-голяма от 182 mm - **ДТХ 2n;**	над 182 до 192 mm вкл.	2 т.
	над 192 до 202 mm вкл.	4 т.
	над 202 до 212 mm вкл.	6 т.
	над 212 до 222 mm вкл.	8 т.
	над 222 mm	**10 т.**
3.Ход по Z-ос по-голяма от 455 mm - **ДТХ 3n;**	над 455 до 510 mm вкл.	2,5 т.
	над 510 до 565 mm вкл.	5 т.
	над 565 до 620 mm вкл.	7,5 т.
	над 620 mm	**10 т.**
4. Наличие на фрезови позиции на револверния супорт - **ДТХ 4n**;	Наличие на 1 фрезова позиция	0,5 т.
	Наличие на 2 фрезови позиции	1 т.
	Наличие на 3 фрезови позиции	1,5 т.
	Наличие на 4 фрезови позиции	2 т.
	Наличие на 5 фрезови позиции	2,5 т.
	Наличие на 6 фрезови позиции	3 т.
	Наличие на 7 фрезови позиции	3,5 т.
	Наличие на 8 фрезови позиции	4 т.
	Наличие на 9 фрезови позиции	4,5 т.
	Наличие на 10 фрезови позиции	5 т.
	Наличие на 11 фрезови позиции	5,5 т.
	Наличие на 12 фрезови позиции или повече	**6 т.**
5. Наличие на серво управление на револверния супорт - **ДТХ 5n**;	Налично	**9 т.**
	Неналично	0 т.
6.Наличие на C-ос на шпиндела с	Налично	**15 т.**

Проект BG16RFOP002-2.001-0989 Подобряване на производствения капацитет на „Милкотестер“ ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Милкотестер“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО

„МИЛКОТЕСТЕР“ ООД MILKOTESTER Ltd. Bulgaria ГР. БЕЛОВО

дискова спирачка - **ДТХ 6n;**	Неналично	0 т.
7.Наличие на С-ос на субшпиндела с дискова спирачка - **ДТХ 7n;**	Налично	**15 т.**
	Неналично	0 т.
8.Наличие на 5“ универсал на субшпиндела - **ДТХ 8n;**	Налично	**15 т.**
	Неналично	0 т.
9.Наличие на устройство за настройка на инструментите с възможност за автоматично замерване на инструментите и автоматично въвеждане на корекции - **ДТХ 9n;**	Налично	**10 т.**
	Неналично	0 т.

Точките по този показател на всеки участник (условно посочени тук като „$\mathbf{ДТХ_n}$“ за n-я участник) се получават по следната формула:
$\mathbf{ДТХ_n}$ **= (ДТХ 1n + ДТХ 2n+ ДТХ 3n + ДТХ 4n+ ДТХ 5n+ ДТХ 6n+ ДТХ 7n+ ДТХ 8n+ ДТХ 9n)**

Забележка: *Допълнителните технически и функционални характеристики на машината са предмет на оценка и нямат задължителен характер. Офертата на кандидат, предложил машина без наличие на съответните допълнителни параметри, не може да бъде отхвърлена на това основание.*

3. ***Гаранционна поддръжка и сервиз - ГПС:*** Максималният брой точки по този показател е 100, а относителното му тегло в комплексната оценка е 30% (0.30).

Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е с предложени най-добри условия по отношение на гаранционна поддръжка и сервиз. Точките по показателя гаранционна поддръжка и сервиз предмет на оценка, се закръглят с точност до втория знак след десетичната запетая. Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките посочени в Таблица № 1.2.:

Таблица 1.2:

Гаранционна поддръжка и сервиз /Подпоказатели/	**Формула за изчисляване**	**Максимален брой точки**
1	2	3
1.Време за реакция при установяване на повреда (ВР)* *„Време за реакция“ – времето от подаване на сигнал за наличие на*	Максималният брой точки ще бъдат присъдени на офертата с най-ниско предложено време за реакция при установяване на	**35 точки**

Проект BG16RFOP002-2.001-0989 Подобряване на производствения капацитет на „Милкотестер“ ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Милкотестер“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО

„МИЛКОТЕСТЕР“ ООД MILKOTESTER Ltd. Bulgaria ГР. БЕЛОВО

повреда на оборудването от Възложителя до връщане на отговор от Изпълнителя за идентифициране на повредата и разпределение към екип, който да я отстрани. *Под „Повреда на оборудването“ ще се разбира всяко несъответствие между заложените при неговото проектиране очаквани резултати от използването му и реалните резултати, получени в хода на неговата експлоатация.* *Времето за реакция трябва да е оферирано като цяло число в часове, различно от 0. Максимално време за реакция: 72 часа. Участник предложил повече от 72 часа време за реакция няма да бъде отстранен, но ще получи 0 точки по този подпоказател.	повреда. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниско предложено време за реакция при установяване на повреда по следната формула: $$\text{Т вр} = 25 \times \frac{\text{ВР min}}{\text{ВР n}}$$, където : „25” – максималните точки по показателя „ВР min” – е най-ниското предложено време за реакция при установена повреда „ВР n” –е предложеното време за реакция на n-я участник	
2.Време за отстраняване на повредата (ВОП)* *„Време за отстраняване на повреда“ – времето, за което екип от страната на Изпълнителя работи по разрешаване на повредата до нейното пълно отстраняване и приемане от страна на Възложителя. Под „Повреда на оборудването“ ще се разбира всяко несъответствие между заложените при неговото проектиране очаквани резултати от използването му и реалните резултати, получени в хода на неговата експлоатация.* *Времето за отстраняване на повреда трябва да е оферирано като цяло число в часове, различно от 0. Максимално време за отстраняване на повредата: 120 часа. Участник предложил повече от 120 часа време за отстраняване на	Максималният брой точки ще бъдат присъдени на офертата с най-ниско предложено време за отстраняване на повреда. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниско предложено време за отстраняване на повреда по следната формула: $$\text{Т воп} = 25 \times \frac{\text{ВОП min}}{\text{ВОП n}}$$, където : „25” – максималните точки по показателя „ВОП min” – най-ниското предложено време за отстраняване на повреда при установена	**30 точки**

Проект BG16RFOP002-2.001-0989 Подобряване на производствения капацитет на „Милкотестер“ ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Милкотестер“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО

„МИЛКОТЕСТЕР“ ООД MILKOTESTER Ltd. Bulgaria ГР. БЕЛОВО

повредата няма да бъде отстранен, но ще получи 0 точки по този подпоказател.	повреда „ВОП n" – е предложеното време за отстраняване на повреда от n-я участник	
3.Гаранционен срок (ГС)* *Минималният гаранционен срок е 12 месеца, а максималният гаранционен срок е 60 месеца. Участник предложил оферта, която не съдържа информация относно предложения Гаранционен срока или в която предложения гаранционен срок е по-малък от 12 месеца, ще бъде отстранен. Участник предложил оферта с 60 месеца гаранционен срок, получава максималният брой точки по този подпоказател – 25 т. Участник предложил повече от 60 месеца гаранционен срок няма да бъде отстранен, но оценителната комисия ще оцени офертата му, с презумпцията, че е предложил максималния срок от 60 месеца гаранционен срок. Гаранционния срок следва да се предлага в месеци, като цяло число.	Максималният брой точки ще бъдат присъдени на офертата с 60 месеца гаранционен срок. Точките на останалите участници се определят в съотношение към нея по следната формула: $$\mathbf{Т\ гс} = 25 \times \frac{ГС\ n}{ГС\ max},$$ където : „25" – максималните точки по показателя „ГС n" - срокът на n-я участник „ГС max" – най-дългия предложен гаранционен срок, но не повече от 60 месеца.	**35 точки**
Максимално възможен брой точки по показателя		**100 точки**

$ГПС_n$ = (Тврп + Твопп + Тгсп)

II. Относителна тежест на техническите и финансовите критерии в общата комплексна оценка – Таблица 1.3.

Таблица 1.3:

Показатели:	Тежест:	Максимален брой точки:
1. Предложена цена – **ПЦ**	30% (0.30)	100 точки

www.eufunds.bg
Проект BG16RFOP002-2.001-0989 Подобряване на производствения капацитет на „Милкотестер" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Милкотестер" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО

2. Допълнителни технически и функционални характеристики, предмет на оценка: - **ДТХ**	40% (0.40)	100 точки
3. Гаранционна поддръжка и сервиз - **ГПС**	30% (0.30)	100 точки

III. Методика за определяне на комплексната оценка на оферти:

Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва в следната последователност:

а) Проверка за пълнота и съответствие на представените документи.

Офертите, които не отговарят на минималните заложени изисквания в документацията за участие в процедурата се отстраняват след мотивирана обосновка от Комисията и не се оценяват.

Критериите за оценка се прилагат само по отношение на офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата на основанията, предвидени в чл. 53, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, и които отговарят на обявените от бенефициента изисквания за икономическо и финансово състояние.

Оферта, която не включва ***доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация*** или не отговаря на условията, заложени от Бенефициента в публичната покана, както и такава, която не изпълнява заложените минимални технически изисквания за функционалност на машината (съгл. т. 3 от Технически спецификации и пълно описание на обекта на процедурата), се отхвърля.

б) Комплексна оценка на офертите

Общата /комплексна/ оценка на офертите се определя по следната формула:

$$\mathbf{КО_n = (ПЦ_n \times 30\%) + (ДТХ_n \times 40\%) + (ГПС_n \times 30\%)}$$

Класирането се извършва по низходящ ред, като на първо място се класира офертата получила най-висока оценка по посочената по-горе формула.

В случай, че двама или повече кандидати съберат равен брой точки, приоритет получава кандидатът, получил повече точки по критерият допълнителни технически и функционални характеристики в своето техническо предложение.

Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител на доставката по настоящата процедура.

Проект BG16RFOP002-2.001-0989 Подобряване на производствения капацитет на „Милкотестер“ ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Милкотестер“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО

„МИЛКОТЕСТЕР“ ООД MILKOTESTER Ltd. Bulgaria ГР. БЕЛОВО

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Режещ лазер – 1брой

I. Показателите за оценка на офертите и тяхната относителна тежест са както следва:

1. ***Предложена цена – ПЦ***: Максималният брой точки по този показател е 100, а относителното му тегло в комплексната оценка е 30 % (0,30).

Взема се предвид общата цена от Офертата, в лева, без ДДС. В случай че цената, посочена в Офертата, е в евро, тя ще бъде преизчислена от Комисията по курс 1 евро = 1.95583 лева.

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

$$ПЦ = 100 \times \frac{C\,min}{C\,n}$$, където :

- "ПЦ" са точките по показателя „Предложена цена";
- "100" са максималните точки по показателя;
- "C_{min}" е най-ниската предложена цена;
- "C_n "е цената на n-я участник;
- Предложената цена се закръгля с точност до втория знак след десетичната запетая.

2. ***Допълнителни технически и функционални характеристики, предмет на оценка - ДТХ:*** Максималният брой точки по този показател е 100, а относителното му тегло в комплексната оценка е 40% (0.40).

Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е с предложени най-добри условия по отношение на допълнителните техническите характеристики. Точките по показателя Допълнителни технически и функционални характеристики, предмет на оценка, се закръглят с точност до втория знак след десетичната запетая. Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките посочени в Таблица № 1.1.:

Таблица 1.1:

Технически характеристики	Параметри	Точки
1	2	3
Режещ лазер		Максимален брой точки за тази машина: **100 т.**
1.Максимален работен размер по – голям от 1000 x 2000 mm* - **ДТХ 1n**;	Над 1000 x 2000 mm до 1100 x 2200 mm вкл.	25 т.

www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-2.001-0989 Подобряване на производствения капацитет на „Милкотестер" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Милкотестер" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО

„МИЛКОТЕСТЕР" ООД MILKOTESTER Ltd. Bulgaria ГР. БЕЛОВО

	Над 1100 x 2200 mm до 1200 x 2240 mm вкл.	50 т.
	Над 1200 x 2400 mm и повече	100 т.

***Забележка:** Предложените стойности по показател Максимален работен размер по – голям от 1000 x 2000 mm следва да попадат само в един от посочените в Таблица № 1.1 диапазони по критерия. Участниците предложили стойности извън посочените, няма да бъдат отстранени, но ще получат 0 точки по този показател.*

Точките по този показател на всеки участник (условно посочени тук като „**ДТХ$_n$**“ за n-я участник) се получават по следната формула:
ДТХ$_n$ = ДТХ 1n

***Забележка:** Допълнителните технически и функционални характеристики на машината са предмет на оценка и нямат задължителен характер. Офертата на кандидат, предложил машина без наличие на съответните допълнителни параметри, не може да бъде отхвърлена на това основание.*

3. ***Гаранционна поддръжка и сервиз - ГПС:*** Максималният брой точки по този показател е 100, а относителното му тегло в комплексната оценка е 30% (0.30).

Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е с предложени най-добри условия по отношение на гаранционна поддръжка и сервиз. Точките по показателя гаранционна поддръжка и сервиз предмет на оценка, се закръглят с точност до втория знак след десетичната запетая. Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките посочени в Таблица № 1.2.:

Таблица 1.2:

Гаранционна поддръжка и сервиз /Подпоказатели/	**Формула за изчисляване**	**Максимален брой точки**
1	2	3
1.Време за реакция при установяване на повреда (ВР)* *„Време за реакция“ – времето от подаване на сигнал за наличие на повреда на оборудването от Възложителя до връщане на отговор от Изпълнителя за идентифициране на повредата и разпределение към екип, който да я отстрани. Под „Повреда на оборудването“ ще се разбира всяко несъответствие между*	Максималният брой точки ще бъдат присъдени на офертата с най-ниско предложено време за реакция при установяване на повреда. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниско предложено време за реакция при установяване на повреда по следната формула:	**35 точки**

www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-2.001-0989 Подобряване на производствения капацитет на „Милкотестер“ ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Милкотестер“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО

„МИЛКОТЕСТЕР“ ООД MILKOTESTER Ltd. Bulgaria ГР. БЕЛОВО

заложените при неговото проектиране очаквани резултати от използването му и реалните резултати, получени в хода на неговата експлоатация. *Времето за реакция трябва да е оферирано като цяло число в часове, различно от 0. Максимално време за реакция: 72 часа. Участник предложил повече от 72 часа време за реакция няма да бъде отстранен, но ще получи 0 точки по този подпоказател.	$\mathbf{T_{вр}} = 25 \times \frac{ВР\ min}{ВР\ n}$, където : „25" – максималните точки по показателя „ВР min" – е най-ниското предложено време за реакция при установена повреда „ВР n" –е предложеното време за реакция на n-я участник	
2.Време за отстраняване на повредата (ВОП)* *„Време за отстраняване на повреда" – времето, за което екип от страната на Изпълнителя работи по разрешаване на повредата до нейното пълно отстраняване и приемане от страна на Възложителя. Под „Повреда на оборудването" ще се разбира всяко несъответствие между заложените при неговото проектиране очаквани резултати от използването му и реалните резултати, получени в хода на неговата експлоатация.* *Времето за отстраняване на повреда трябва да е оферирано като цяло число в часове, различно от 0. Максимално време за отстраняване на повредата: 120 часа. Участник предложил повече от 120 часа време за отстраняване на повредата няма да бъде отстранен, но ще получи 0 точки по този подпоказател.	Максималният брой точки ще бъдат присъдени на офертата с най-ниско предложено време за отстраняване на повреда. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниско предложено време за отстраняване на повреда по следната формула: $\mathbf{T_{воп}} = 25 \times \frac{ВОП\ min}{ВОП\ n}$, където : „25" – максималните точки по показателя „ВОП min" – най-ниското предложено време за отстраняване на повреда при установена повреда „ВОП n" – е предложеното време за отстраняване на повреда от n-я участник	**30 точки**
3.Гаранционен срок (ГС)* *Минималният гаранционен срок е 12	Максималният брой точки ще бъдат присъдени на офертата с 60	**35 точки**

www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-2.001-0989 Подобряване на производствения капацитет на „Милкотестер" ООД финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Милкотестер" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО

месеца, а максималният гаранционен срок е 60 месеца. Участник предложил оферта, която не съдържа информация относно предложения Гаранционен срока или в която предложения гаранционен срок е по-малък от 12 месеца, ще бъде отстранен. Участник предложил оферта с 60 месеца гаранционен срок, получава максималният брой точки по този подпоказател – 25 т. Участник предложил повече от 60 месеца гаранционен срок няма да бъде отстранен, но оценителната комисия ще оцени офертата му, с презумпцията, че е предложил максималния срок от 60 месеца гаранционен срок. Гаранционния срок следва да се предлага в месеци, като цяло число.	месеца гаранционен срок. Точките на останалите участници се определят в съотношение към нея по следната формула: ГС n **Т гс** = 25 х ----------, ГС max където : „25" – максималните точки по показателя „ГС n" - срокът на n-я участник „ГС max" – най-дългия предложен гаранционен срок, но не повече от 60 месеца.	
Максимално възможен брой точки по показателя		**100 точки**

$ГПС_n$ = (Тврn + Твопn + Тгсn)

II. Относителна тежест на техническите и финансовите критерии в общата комплексна оценка – Таблица 1.3.

Таблица 1.3:

Показатели:	Тежест:	Максимален брой точки:
4. Предложена цена – **ПЦ**	30% (0.30)	100 точки
5. Допълнителни технически и функционални характеристики, предмет на оценка: - **ДТХ**	40% (0.40)	100 точки
6. Гаранционна поддръжка и сервиз - **ГПС**	30% (0.30)	100 точки

www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-2.001-0989 Подобряване на производствения капацитет на „Милкотестер" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Милкотестер" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО

„МИЛКОТЕСТЕР" ООД MILKOTESTER Ltd. Bulgaria гр. Белово

III. Методика за определяне на комплексната оценка на оферти:

Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва в следната последователност:

а) Проверка за пълнота и съответствие на представените документи.

Офертите, които не отговарят на минималните заложени изисквания в документацията за участие в процедурата се отстраняват след мотивирана обосновка от Комисията и не се оценяват.

Критериите за оценка се прилагат само по отношение на офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата на основанията, предвидени в чл. 53, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, и които отговарят на обявените от бенефициента изисквания за икономическо и финансово състояние.

Оферта, която не включва ***доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация*** или не отговаря на условията, заложени от Бенефициента в публичната покана, както и такава, която не изпълнява заложените минимални технически изисквания за функционалност на машината (съгл. т. 3 от Технически спецификации и пълно описание на обекта на процедурата), се отхвърля.

б) Комплексна оценка на офертите

Общата /комплексна/ оценка на офертите се определя по следната формула:

$$КО_n = (ПЦ_n \times 30\%) + (ДТХ_n \times 40\%) + (ГПС_n \times 30\%)$$

Класирането се извършва по низходящ ред, като на първо място се класира офертата получила най-висока оценка по посочената по-горе формула.

В случай, че двама или повече кандидати съберат равен брой точки, приоритет получава кандидатът, получил повече точки по критерият допълнителни технически и функционални характеристики в своето техническо предложение.

Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител на доставката по настоящата процедура.

"МИЛКОТЕСТЕР" ООД MILKOTESTER Ltd. Bulgaria ГР. БЕЛОВО

Проект BG16RFOP002-2.001-0989 Подобряване на производствения капацитет на „Милкотестер" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Милкотестер" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Машина за насищане на платки – 1брой

I. Показателите за оценка на офертите и тяхната относителна тежест са както следва:

1. ***Предложена цена – ПЦ***: Максималният брой точки по този показател е 100, а относителното му тегло в комплексната оценка е 30 % (0,30).

Взема се предвид общата цена от Офертата, в лева, без ДДС. В случай че цената, посочена в Офертата, е в евро, тя ще бъде преизчислена от Комисията по курс 1 евро = 1.95583 лева.

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

$$ПЦ = 100 \times \frac{C\ min}{C\ n}$$, където :

- "ПЦ" са точките по показателя „Предложена цена";
- "100" са максималните точки по показателя;
- "C_{min}" е най-ниската предложена цена;
- "C_n "е цената на n-я участник;
- Предложената цена се закръгля с точност до втория знак след десетичната запетая.

2. ***Допълнителни технически и функционални характеристики, предмет на оценка - ДТХ:*** Максималният брой точки по този показател е 100, а относителното му тегло в комплексната оценка е 40% (0.40).

Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е с предложени най-добри условия по отношение на допълнителните техническите характеристики. Точките по показателя Допълнителни технически и функционални характеристики, предмет на оценка, се закръглят с точност до втория знак след десетичната запетая. Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките посочени в Таблица № 1.1.:

Таблица 1.1:

Технически характеристики	Параметри	Точки
1	2	3
Машина за насищане на платки		Максимален брой точки за тази машина: **100 т.**

Проект BG16RFOP002-2.001-0989 Подобряване на производствения капацитет на „Милкотестер" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Милкотестер" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО

1.Наличие на X линейни двигатели - **ДТХ 1n;**	Налично	**35 т.**
	Неналично	0 т.
2.Наличие на Y линейни двигатели – **ДТХ 2n;**	Налично	**35 т.**
	Неналично	0 т.
3.Наличие на 21 слота за Автоматични магазини (210 позиции по 8mm) – **ДТХ 3n;**	Налично	**30 т.**
	Неналично	0 т.

Точките по този показател на всеки участник (условно посочени тук като „**ДТХ$_n$**“ за n-я участник) се получават по следната формула:
ДТХ$_n$ = (ДТХ 1n + ДТХ 2n+ ДТХ 3n)

Забележка: *Допълнителните технически и функционални характеристики на машината са предмет на оценка и нямат задължителен характер. Офертата на кандидат, предложил машина без наличие на съответните допълнителни параметри, не може да бъде отхвърлена на това основание.*

3. ***Гаранционна поддръжка и сервиз - ГПС:*** Максималният брой точки по този показател е 100, а относителното му тегло в комплексната оценка е 30% (0.30).

Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е с предложени най-добри условия по отношение на гаранционна поддръжка и сервиз. Точките по показателя гаранционна поддръжка и сервиз предмет на оценка, се закръглят с точност до втория знак след десетичната запетая. Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките посочени в Таблица № 1.2.:

Таблица 1.2:

Гаранционна поддръжка и сервиз /Подпоказатели/	**Формула за изчисляване**	**Максимален брой точки**
1	**2**	**3**
1.Време за реакция при установяване на повреда (ВР)* *„Време за реакция“ – времето от подаване на сигнал за наличие на повреда на оборудването от Възложителя до връщане на отговор от Изпълнителя за идентифициране на повредата и разпределение към екип, който да я отстрани.* *Под „Повреда на оборудването“ ще се разбира всяко несъответствие между*	Максималният брой точки ще бъдат присъдени на офертата с най-ниско предложено време за реакция при установяване на повреда. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниско предложено време за реакция при установяване на повреда по следната формула:	**35 точки**

www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-2.001-0989 Подобряване на производствения капацитет на „Милкотестер“ ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Милкотестер“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО

заложените при неговото проектиране очаквани резултати от използването му и реалните резултати, получени в хода на неговата експлоатация. *Времето за реакция трябва да е оферирано като цяло число в часове, различно от 0. Максимално време за реакция: 72 часа. Участник предложил повече от 72 часа време за реакция няма да бъде отстранен, но ще получи 0 точки по този подпоказател.	$$\mathbf{T_{вр}} = 25 \times \frac{BP\ min}{BP\ n}$$, където : „25" – максималните точки по показателя „BP min" – е най-ниското предложено време за реакция при установена повреда „BP n" –е предложеното време за реакция на n-я участник	
2.Време за отстраняване на повредата (ВОП)* *„Време за отстраняване на повреда" – времето, за което екип от страната на Изпълнителя работи по разрешаване на повредата до нейното пълно отстраняване и приемане от страна на Възложителя. Под „Повреда на оборудването" ще се разбира всяко несъответствие между заложените при неговото проектиране очаквани резултати от използването му и реалните резултати, получени в хода на неговата експлоатация.* *Времето за отстраняване на повреда трябва да е оферирано като цяло число в часове, различно от 0. Максимално време за отстраняване на повредата: 120 часа. Участник предложил повече от 120 часа време за отстраняване на повредата няма да бъде отстранен, но ще получи 0 точки по този подпоказател.	Максималният брой точки ще бъдат присъдени на офертата с най-ниско предложено време за отстраняване на повреда. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниско предложено време за отстраняване на повреда по следната формула: $$\mathbf{T_{воп}} = 25 \times \frac{ВОП\ min}{ВОП\ n}$$, където : „25" – максималните точки по показателя „ВОП min" – най-ниското предложено време за отстраняване на повреда при установена повреда „ВОП n" – е предложеното време за отстраняване на повреда от n-я участник	**30 точки**
3.Гаранционен срок (ГС)* *Минималният гаранционен срок е 12	Максималният брой точки ще бъдат присъдени на офертата с 60	**35 точки**

www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-2.001-0989 Подобряване на производствения капацитет на „Милкотестер" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Милкотестер" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО

месеца, а максималният гаранционен срок е 60 месеца. Участник предложил оферта, която не съдържа информация относно предложения Гаранционен срока или в която предложения гаранционен срок е по-малък от 12 месеца, ще бъде отстранен. Участник предложил оферта с 60 месеца гаранционен срок, получава максималният брой точки по този подпоказател – 25 т. Участник предложил повече от 60 месеца гаранционен срок няма да бъде отстранен, но оценителната комисия ще оцени офертата му, с презумпцията, че е предложил максималния срок от 60 месеца гаранционен срок. Гаранционния срок следва да се предлага в месеци, като цяло число.	месеца гаранционен срок. Точките на останалите участници се определят в съотношение към нея по следната формула: ГС n **Т гс** = 25 х ----------, ГС max където : „25” – максималните точки по показателя „ГС n” - срокът на n-я участник „ГС max” – най-дългия предложен гаранционен срок, но не повече от 60 месеца.	
Максимално възможен брой точки по показателя		**100 точки**

$ГПС_n$ = (Тврn + Твопn + Тгсn)

II. Относителна тежест на техническите и финансовите критерии в общата комплексна оценка – Таблица 1.3.

Таблица 1.3:

Показатели:	Тежест:	Максимален брой точки:
7. Предложена цена – **ПЦ**	30% (0.30)	100 точки
8. Допълнителни технически и функционални характеристики, предмет на оценка: - **ДТХ**	40% (0.40)	100 точки
9. Гаранционна поддръжка и сервиз - **ГПС**	30% (0.30)	100 точки

www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-2.001-0989 Подобряване на производствения капацитет на „ Милкотестер“ ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Милкотестер“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО

III. Методика за определяне на комплексната оценка на оферти:

Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва в следната последователност:

а) Проверка за пълнота и съответствие на представените документи.

Офертите, които не отговарят на минималните заложени изисквания в документацията за участие в процедурата се отстраняват след мотивирана обосновка от Комисията и не се оценяват.

Критериите за оценка се прилагат само по отношение на офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата на основанията, предвидени в чл. 53, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, и които отговарят на обявените от бенефициента изисквания за икономическо и финансово състояние.

Оферта, която не включва ***доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация*** или не отговаря на условията, заложени от Бенефициента в публичната покана, както и такава, която не изпълнява заложените минимални технически изисквания за функционалност на машината (съгл. т. 3 от Технически спецификации и пълно описание на обекта на процедурата), се отхвърля.

б) Комплексна оценка на офертите

Общата /комплексна/ оценка на офертите се определя по следната формула:

$$КО_n = (ПЦ_n \times 30\%) + (ДТХ_n \times 40\%) + (ГПС_n \times 30\%)$$

Класирането се извършва по низходящ ред, като на първо място се класира офертата получила най-висока оценка по посочената по-горе формула.

В случай, че двама или повече кандидати съберат равен брой точки, приоритет получава кандидатът, получил повече точки по критерият допълнителни технически и функционални характеристики в своето техническо предложение.

Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител на доставката по настоящата процедура.

www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-2.001-0989 Подобряване на производствения капацитет на „Милкотестер“ ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Милкотестер“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО